



AQN

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
DIFFUSORE:	AQN-LXH	Es. AQN-150x150
SERRANDA DI TARATURA:	SCN-LXH	Es. SCN-150x150
PLM ATTACCO POSTERIORE:	PLPAQN-LXH	Es. PLPAQN-150x150
PLM ATTACCO LATERALE:	PLLAQN-LXH	Es. PLPAQN-150x150

DESCRIZIONE

I diffusori AQN sono diffusori molto versatili e utilizzati principalmente in mandata.

Questi diffusori rappresentano la soluzione ideale per una rapida esecuzione di impianti di trattamento aria in ambienti dotati di controsoffitto normale o modulare.

CARATTERISTICHE

- Diffusore: quadrato a 4 vie con coni estraibili.
- Materiale: alluminio.
- Finitura: verniciato bianco RAL9016.

INSTALLAZIONE

Installati a soffitto ad un'altezza variabile tra i 2,5 e i 3,1 m.

Fissaggio: con viti laterali non apparenti sul collo del diffusore.

A RICHIESTA

Colorazione speciale.

IMPIEGO

Idonei all'applicazione in mandata sia in riscaldamento che in raffrescamento.

$\langle \rangle$	•		55555	3333	
LXH (mm)	AQN	SCN	PLPAQN	PLLAQN	
150x150	46,00 €	19,10 €	53,40 €		
225x225	60,70 €	22,90 €	58,60 €		
300x300	73,90 €	38,90 €	65,00 €		
375x375	87,90 €	48,90 €	76,40 €		
450x450	110,70 €	62,80 €	100,0	00€	





DATI TECNICI

MODELLO	Sezione efficace m²	Vk (m/s)	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s
150x150 0,0110		m³/h	119	158	198	238
	0.0310	L(m)	0,8	1,1	1,4	1,6
	0,0110	Pa	5	10	16	22
		dB(A)	25	33	38	42
225x225 0,0240		m³/h	259	346	432	518
	0.0070	L(m)	1,1	1,7	2,1	2,5
	0,0240	Pa	5	13	23	30
		dB(A)	30	39	45	49
300x300 0,0380		m³/h	410	547	684	821
	0.0700	L(m)	1,7	2,2	2,5	3,3
	0,0380	Pa	7	10	13	23
		dB(A)	35	39	43	48
375x375 0,0620		m³/h	670	893	1116	1339
		L(m)	2,0	2,5	3,3	3,9
	0,0620	Pa	7	12	19	25
		dB(A)	35	41	47	49
450x450		m³/h	918	1224	1530	1836
	0.0050	L(m)	2,8	3,8	4,9	5,2
	0,0850	Pa	7	12	17	25
		dB(A)	36	41	47	49


DIMENSIONI

MONTAGGIO CON PLENUM FISSATO AL SOFFITTO





MONTAGGIO IN APPOGGIO AL CONTROSOFFITTO



MODELLO	Α	В	С	D	Е
150x150	140	150	30	50	240
225x225	215	225	375	50	315
300x300	290	300	450	50	390
375x375	365	375	525	50	465
450x450	435	445	595	50	535