



PSF - SINGOLA FERITOIA

DESCRIZIONE CODICE - INSTALLAZIONE CARTONGESSO						
PLENUM SINGOLA FERITOIA GENERICO:	PSFLXH*	Es. PSF800X30P				
PLENUM SINGOLA FERITOIA CON DIAMETRO ATTACCO:	PSFLXH*-Ø	Es. PSF800X30P-D200 (1 att. ø200)				

DESCRIZIONE CODICE - INSTALLAZIONE MURO / TAVOLATO

PLENUM SINGOLA FERITOIA
GENERICO:

PLENUM SINGOLA FERITOIA
CON DIAMETRO ATTACCO:

PSFMLXH* Es. PSFM800X30P-D200
(latt.ø200)

* Posizione attacco (P-posteriore, S-superiore)
L-laterale: indicare in fase d'ordine lato DX o SX (vista frontale)
DIAMETRO MAX. CANOTTO Ø 150

DESCRIZIONE

I PSF sono plenum completi di diffusore a feritoie a scomparsa, senza cornice.

Realizzati con pannello in poliuretano espanso rigido di densità 49 (+/-2) kg/m³.

INSTALLAZIONE

A parete e a soffitto, installabile su muratura e cartongesso.

A RICHIESTA

Dimensioni fuori standard.

Versione MANDATA - MANDATA per VMC.

CARATTERISTICHE

- Materiale: pannello in poliuretano espanso rigido e lamina di alluminio, colorazione nera*.
- *Colorazione nera disponibile da ottobre 2024
- Con alette deflettrici incorporate.
- Tappi laterali stampati in ABS bianco, autoestinguenti.



IMPIEGO

Riscaldamento e condizionamento.

	3,3,3,3		.0.				
	1 FERITOIA						
LUNGHEZZA (mm)	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO LATERALE ATTACCO SUPERIOR					
200	115,70 €						
300	123,80 €						
400	130,50 €						
500	146,20 €						
600	155,90 €						
800	167,60 €						
1000	196,50 €						
1200	233,80 €						
1500	249,50 €						
2000	271,20 €	-	271,20 €				
2500	384,60 €	-	384,60 €				
3000	561,20 €	- 561,20 €					
3500	650,80 €	-	650,80 €				
4000	650,80 €	- 650,80 €					
4500	756,10 €	-	756,10 €				
5000	886,50 €	- 886,50 €					
6000	1.122,30 €	-	1.122,30 €				



2.6 Plenum diffusori a scomparsa senza cornice

DATI TECNICI

LxH: dimensioni Ak: area libera

L: lancio (in condizioni isotermiche)

Q: portata aria velocità 2 m/s (min.) - velocità 3,5 m/s (max.)

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.


LxH	Ak (m²)	Lancio (m)		Q (m³/h)	
(mm)		min.	max.	min.	max.
200x30	0,0060	1,9	3,4	43	76
300x30	0,0090	2,1	3,6	65	113
400x30	0,0120	2,2	3,9	86	151
500x30	0,0150	2,3	4,0	108	189
600x30	0,0180	2,4	4,2	130	227
800x30	0,0240	2,5	4,4	173	302
1000x30	0,0300	2,6	4,6	216	378
1500x30	0,0450	2,9	5,0	324	567
2000x30	0,0600	3,0	5,3	432	756



DIMENSIONI


PSF altezza 30 mm - INSTALLAZIONE CARTONGESSO

Dettaglio PSF altezza 30 mm con attacco P




NB= Per attacco fino a ø250 mm (ø200 e ø250 ovalizzati)

Dettaglio PSF altezza 30 mm con attacco S



NB= Per attacco fino a ø250 mm (ø200 e ø250 ovalizzati)


Dettaglio PSF altezza 30 mm con attacco L



NB= Per attacco fino a ø150 mm


PSFM altezza 30 mm - INSTALLAZIONE MURO / TAVOLATO

Dettaglio PSFM altezza 30 mm con attacco P



NB= Per attacco fino a ø250 mm (ø200 e ø250 ovalizzati)

Dettaglio PSFM altezza 30 mm con attacco S



NB= Per attacco fino a ø250 mm (ø200 e ø250 ovalizzati)

Dettaglio PSFM altezza 30 mm con attacco L



NB= Per attacco fino a ø150 mm